

# COLBAC

## 720



# COLBAC 720

# COLBAC

**Colbac 720** è un gommone progettato per offrire comfort, stabilità e ottime prestazioni anche in condizioni di mare formato. La carena con “V” profonda a prua e pattini longitudinali garantisce una navigazione morbida, asciutta e stabile, anche con mare al traverso e doppia motorizzazione.

Le ampie plancette di poppa, unite al comodo divano con schienale ribaltabile, rendono gli spazi a bordo pratici e funzionali. La configurazione può ospitare anche un cucinino con lavello, mentre la consolle di guida è predisposta per una completa strumentazione di bordo e per l’installazione di un WC elettrico.

A prua, il grande prendisole completa un layout studiato per vivere il mare in totale relax durante tutta la giornata. I gavoni con apertura servoassistita offrono ampi spazi di stivaggio, mentre il serbatoio carburante integrato sotto il piano di calpestio lascia il ponte libero e ben organizzato.

I tubolari in **Hypalon-Neoprene ORCA Pennel & Flipo** assicurano resistenza, affidabilità e qualità costruttiva nel tempo, confermando il Colbac 720 come un gommone elegante, versatile e performante.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza ft 7,20 m
Larghezza 3,08 m
Peso 830 Kg
Numero persone 20
Potenza massima HP 250
Serbatoio carburante lt 195
Cat di Prog. C
Tubolari Pennel - ORCA dtex 1670
Ø Tubolari 56-42 cm
Comp. stagni 6
Autovuotante statico

## DOTAZIONI DI SERIE

Delfiniera di prua
Consolle con Volante e all'interno
Vano WC con oblò apribili
Parabrezza
Pannello interruttori
Luci di Navigazione
Sedile di guida centrale ribaltabile
Tavolo
Serbatoio fisso da 195 lt. e blower
Tappezzeria completa
Acciaieria Inox aisi 316
pompa di sentina
Sportelli gavoni con molle a gas
Scaletta in acciaio inox

## OPTIONALS

Roll-Bar VTR con faretto cortesia
Tendalino con telaio acciaio inox
Doccetta con autoclave e serbatoio
Prolunga prendisole di poppa con tappezzeria
Salpa ancora 500 watts
WC marino con vasca acque nere
Timoneria idraulica
Allestimento in Tek sintetico (solo plancette)